





LIEFERPROGRAMM

	EDELSTAHL	STAINLESS STEEL	Coil Spaltband Bleche Profile Lochbleche
	ALUMINIUM	ALUMINIUM	Coil Spaltband Bleche Profile Lochbleche
	KUPFER	COPPER	Coil Spaltband Bleche Lochbleche
	MESSING	BRASS	Coil Spaltband Bleche Profile
	WETTERFESTER STAHL – CORTEN	WEATHER RESISTANT CORTEN STEEL	Coil Spaltband Bleche Lochbleche
	HOCHFESTER STAHL	HIGH STRENGHT STEEL	Coil Spaltband Bleche
	STAHL FÜR DRUCKBEHÄLTER	PRESSURE VESSEL	Coil Spaltband Bleche
	BAUSTAHL	STRUCTURAL STEEL	Coil Spaltband Bleche Lochbleche
	MIKROLEGIERTER STAHL	MICRO ALLOYED STEEL	Coil Spaltband Bleche
	VERGÜTUNGS- UND HÄRTUNGS-STAHL	FOR QUENCHING AND TEMPERING STEEL	Coil Spaltband Bleche
	QUARTO BLECHE	HEAVY PLATES	Coil Spaltband Bleche
	VERZINKTER STAHL	GALVANISED STEEL	Coil Spaltband Bleche

ROSTFREIER STAHL – EDELSTAHL

Austenitische rostfreie Stähle

V2A Reihe - 1.4301/1.4303/1.4305/1.4306/1.4307/1.4310/1.4541/1.4567
 V4A Reihe – 1.4401/1.4404/1.4429/1.4435/1.4436/1.4571/1.4578
 V5A Reihe – 1.4529/1.4539

Martensitische rostfreie Stähle

1.4005/1.4006/1.4021/1.4028/...
 1.4104/1.4108/1.4116/1.4122/...

Ferritische rostfreie Stähle

1.4000/1.4002/1.4003/1.4005/1.4016/1.4105/1.4113
 1.4509/1.4510/1.4511/1.4521/1.4522/1.4523


Hitzebeständige rostfreie Stähle

ferritisch 1.4712/1.4724/1.4742/1.4762
 austenitisch 1.4821/1.4828/1.4835/1.4841/1.4872/
 1.4876/1.4878

DUPLEX rostfreie Stähle

1.4410/1.4462/1.4501/1.4507

Lieferprogramm	Lieferform	Oberflächen
BLECHE	Normal u. Sonderformate Fixlängenzuschnitt, Breite bis 2000 mm Materialstärke von 0,30 bis 180 mm	geschliffen, gebürstet, poliert Duplo Schliff Sonderschliffe nach Kundenwunsch
COIL u. SPALTBAND	bis Breite 2000 mm Menge gem. Kundenwunsch streckbiegegerichtet, mit/ohne Pappkarton Materialstärke von 0,30 bis 12,0 mm	geschliffen, gebürstet, poliert Duplo Schliff Sonderschliffe nach Kundenwunsch Polierlackierung Syst. AkzoNobel
RECHTECK- u. QUADRATOHRE	Standardlängen, Sonderlängen auch in Werkslieferung Sonderabwicklungen (Großformrohre)	geschliffen, gebürstet, poliert
RUNDROHRE, OVALROHRE HANDLAUFROHRE	geschweißt oder nahtlos Geglüht oder ungeglüht, Standard und Sonderlängen, auch in Werkslieferung	geschliffen, gebürstet, poliert
WINKEL- und FLACHMATERIAL	gewalzt oder geschnitten	geschliffen, gebürstet, poliert
LT-T-PROFILE, U-PROFILE	Standard und Sonderlängen	geschliffen, gebürstet, poliert
VOLLMATERIAL (rund, rechteckig, sechskant)	Standard und Sonderlängen	geschliffen, gebürstet, poliert
TRÄGER (HEA, HEB, IBE)	Standard und Sonderlängen	walzblank



C-STAHL IN BLECH- ODER COILFORM

Lieferprogramm	Lieferform	Oberflächen
WETTERFESTER STAHL - CORTEN	Standard und Sonderlängen Fixlängen nach Kundenwunsch Bis Breite 2500 mm	Corten-A / S355 JOWP+AR / S355 J2W+N
HOCHFESTER STAHL	Standard und Sonderlängen Fixlängen nach Kundenwunsch Bis Breite 2500 mm	S700MC / QSTE690TM / S690QL1
STAHL für DRUCKBEHÄLTER	Standard und Sonderlängen Fixlängen nach Kundenwunsch Bis Breite 2500 mm	P265GH / P275 NH-NL2 / P355 NH -NL2 ASME SA 516 GR 60-70 / ASME SA 387 GR 12 16 Mo3 / 13 CrMo4-5
BAUSTAHL	Standard und Sonderlängen Fixlängen nach Kundenwunsch Bis Breite 2500 mm	S235JR+AR / S275J2+N / S355J2C+N DD11 dec/p&o
MIKROLEGIERTER STAHL	Standard und Sonderlängen Fixlängen nach Kundenwunsch	S355 MC / S420 MC / S500 MC
VERGÜTUNGS u. HÄRTUNGSSTAHL	Standard und Sonderlängen Fixlängen nach Kundenwunsch	C 45 / 30MnB5
QUARTO BLECHE	Standard und Sonderlängen Fixlängen nach Kundenwunsch	400 HB / S690 QL1


STAHL VERZINKT

Lieferprogramm	Lieferform	Oberflächen
BLECHE verzinkt DX51+Z	Normal u. Sonderformate Fixlängenzuschnitt, Breite bis 2000 mm	Z100 – Z320
COIL u. SPALTBAND DX51+Z	bis Breite 2000 mm Menge gem. Kundenwunsch mit/ohne Pappkarton	Z100 – Z320



ALUMINIUM / KUPFER / MESSING

Lieferprogramm	Lieferform	Oberflächen
BLECHE	Normal u. Sonderformate Fixlängenzuschnitt, Breite bis 2000 mm	alle gängigen Legierungen
COIL u. SPALTBAND	bis Breite 2000 mm Menge gem. Kundenwunsch streckbiegegerichtet, mit/ohne Pappkarton	alle gängigen Legierungen
RECHTECK- u. QUADRATOHRE	Standardlängen auch in Werkslieferung	alle gängigen Legierungen
RUNDROHRE, OVALROHRE HANDLAUFROHRE	Standardlängen auch in Werkslieferung	alle gängigen Legierungen
WINKEL und FLACHMATERIAL	Standardlängen auch in Werkslieferung	alle gängigen Legierungen
VOLLMATERIAL (rund, rechteckig, sechskant)	Standardlängen auch in Werkslieferung	alle gängigen Legierungen



LOCHBLECH

Lieferprogramm	Lieferform	Oberflächen
EDELSTAHL	Normalformate Sonderformate Sonderlängen und Sonderbreiten	Rund- und Viereck Lochungen RV und RG Ausrichtung Sonderlochungen nach Kundenwunsch
ALUMINIUM	Normalformate Sonderformate Sonderlängen und Sonderbreiten	Rund- und Viereck Lochungen RV und RG Ausrichtung Sonderlochungen nach Kundenwunsch
STAHL schwarz oder verzinkt	Normalformate Sonderformate Sonderlängen und Sonderbreiten	Rund- und Viereck Lochungen RV und RG Ausrichtung Sonderlochungen nach Kundenwunsch
KUPFER	Normalformate Sonderformate Sonderlängen und Sonderbreiten	Rund- und Viereck Lochungen RV und RG Ausrichtung Sonderlochungen nach Kundenwunsch

